

FourStroke 4-takt motoren				Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm ³)	Gewicht (kg) **	Pro-peller	Benzine tank	Afst.bed. Zijmon-tage	
F 2,5	MH	990 €	1,8/2,5	1	85	17	Std	intern	-	
F 3,5	MH - MLH	1.062 €	2,6/3,5				Std	intern	-	
F 4	MH - MLH	1.238 €	2,9/4	1	123	25	Std	intern	-	
F 5	MH - MLH - MXLH	1.553 €	3,7/5				Std	intern	-	
	MLHA Sail (Alternator)	1.785 €					Std	intern	-	
	LPG: MH - MLH - MXLH	1.727 €					Std	intern	-	
	LPG: MLHA Sail - MXLHA Sail (Alternator)	2.009 €	Std				intern	-		
F 6	MH - MLH	1.753 €	4,4/6			25	Std	intern	-	
F 8	MH - MLH	3.051 €	5,9/8	2	208	38	Std	12 l	-	
	EH - ELH	3.561 €					Std	12 l	-	
	EL	3.609 €					Std	12 l	Std	
F 9,9	MH - MLH	3.398 €	7,2/9,9				Std	12 l	-	
	EH - ELH	4.095 €					Std	12 l	-	
	E - EL	3.964 €					Std	12 l	Std	
F 10 EFI	MH - MLH	3.586 €	7,3/10	2	333	45	Std	12 l	-	
	E - EL	4.150 €					Std	12 l	Std	
F 15 EFI	MH - MLH	3.765 €	11/15	2	333	45	Std	12 l	-	
	EH - ELH	4.252 €					Std	12 l	-	
	E - EL	4.502 €					Std	12 l	Std	
	ELPT	4.878 €					Std	12 l	Std	
	ELHPT Pro Kicker - EXLHPT Pro Kicker	5.092 €					Std	12 l	-	
ELPT Pro Kicker	5.465 €	Std	12 l				Std			
F 20 EFI	MH - MLH	4.136 €	14,7/20				Std	12 l	-	
	EH - ELH	4.620 €					Std	12 l	-	
	ELHPT	5.330 €					Std	12 l	-	
	E - EL	4.870 €					Std	12 l	Std	
	EPT - ELPT	5.199 €		Std	12 l	Std				
F 25 EFI	MH - MLH	5.357 €	18,4/25	3	500	60	Std	25 l	-	
F 30 EFI	MH GA - MLH GA	6.517 €	22,1/30				Std	25 l	-	

FourStroke EFI 4-takt motoren met SmartCraft				Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina							
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm ³)	Gewicht (kg) **	Pro-peller	Afst.bed. Zijmon-tage	VV module		
F 25 EFI	E - EL	5.535 €	18,4/25	3	500	60	Std	Std	-		
	EPT - ELPT	6.372 €					Std	Std	-		
F 30 EFI	ELH GA - EXLH GA	7.072 €	22,1/30			67	Std	-	-		
	ELHPT	7.024 €					Std	-	-		
	EL GA	6.735 €					Std	Std	-		
	EPT - ELPT	7.027 €					Std	Std	-		
	ELPT High Displacement	7.663 €					747	100	Std	Std	-
F 40 EFI	E GA - EL GA	7.704 €	29,4/40			3	747	100	Std	Std	-
	ELHPT - ELH GA	8.097 €							Std	-	-
	EPT - ELPT	8.147 €							Std	Std	-
F 40 EFI	ELPT	8.372 €	29,4/40	4	995	112	Std	Std	-		
	ELPT CT PRO	8.723 €					Std	Std	-		
F 50 EFI	ELHPT	8.723 €	36,8/50	4	995	112	Std	-	-		
	ELPT	8.723 €					Std	Std	-		
F 60 EFI	ELHPT	9.853 €	44,1/60				Std	-	-		
	ELPT	9.759 €					Std	Std	-		
	ELPT CT	10.546 €					Std	Std	-		
F 80 EFI	ELPT	13.515 €	58,8/80				4	2100	163	Std	Std
F 100 EFI	ELPT - EXLPT	15.483 €	73,5/100	Std	Std	Std					
	ELPT CT - EXLPT CT	16.545 €		Std	Std	Std					
F 115 EFI	ELPT - EXLPT	16.378 €	84,6/115	Std	Std	Std					
	ELPT CT - EXLPT CT - ECXLPT CT	17.471 €		Std	Std	Std					
F 150 EFI	L - XL - CXL	19.979 €	110/150	4	3000	206	Std	Std	Std		

FourStroke V6 EFI 4-takt motoren		CMS		Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm ³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VV mobiele module	
F 175 DS	L - XL - CXL	24.790 €	129/175				Std	Std	Std	
F 200 DS	L - XL - CXL	25.360 €	147/200	V6	3400	215	Std	Std	Std	
F 225 DS	L - XL - X XL - CXL - CXXL	26.999 €	165/225				Std	Std	Std	
Optie Cold White 200 - 225		968 €								

Verado L6 en V8 EFI 4-takt motoren		AMS		Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm ³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VV mobiele module	
F 250 DS	L - XL* - XXL* - CXL* - CXXL*	31.136 €	184/250				Std	Std	Std	
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	37.352 €	221/300	V8	4600	271	Std	Std	Std	
F 350 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	41.131 €	261/350	L6	2598	293	Std	Std	Std	
F 400 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	45.618 €	298/400	L6	2598	293	Std	Std	Std	
Optie Cold White 250 - 300 V8		968 €								
Optie Cold White 350 - 400 L6		1.936 €								

Verado V10 EFI 4-takt motoren		AMS		Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm ³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VV mobiele module	
F 350 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	37.316 €	261/350	V10	5700	316	Std	Std	Std	
F 350 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	36.670 €		Std	Std	Std				
F 400 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	41.893 €	298/400	V10	5700	316	Std	Std	Std	
F 400 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	41.246 €		Std	Std	Std				
Optie Cold White 250 - 300 / 350 V10 / 400 V10		968 €								

Pro XS L4, V6 en V8 EFI 4-takt motoren		CMS		Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm ³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VV mobiele module	
F 115 Pro XS	ELPT - EXLPT	17.863 €	84,6/115	L4	2100	163	Std	-	Std	
	ELPT CT - EXLPT CT	18.926 €					Std	-	Std	
F 150 Pro XS	L - XL	21.232 €	110/150	L4	3000	206	Std	-	Std	
F 175 Pro XS	L MS - XL MS	25.284 €	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	
F 200 Pro XS	L MS TM	26.025 €	147/200				Std	Std	Std	
	L DS TM	27.122 €					Std	Std	Std	
	XL DS	27.122 €					Std	Std	Std	
F 225 Pro XS	L DS TM	28.892 €	168/225				Std	Std	Std	
	XL DS	28.892 €					Std	Std	Std	
F 250 Pro XS	L MS TM	29.474 €	184/250	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM - XL DS	30.571 €					Std	Std	Std	
	CXL DS	30.571 €					Std	-	-	
F 300 Pro XS	L MS TM	34.504 €	221/300				Std	Std	Std	
	L DS TM - XL DS	35.601 €					Std	Std	Std	
	CXL DS	35.601 €					Std	-	-	

Racing L6 en V8 EFI 4-takt motoren		Toebehoren op aanvraag								
Model	Uitvoering	Verkoopprijs EXCL. overpack, prop. en rig-center	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm ³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VV mobiele module	
F 250 R SM	L MS	29.080 €	186/250	V8	4600	236	Std	Std	Std	
F 300 R (CMS)	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	Op aanvraag	221/300	V8	4600	252	Std	Std	Std	
F 400 R DS HD	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	43.245 €	298/400	L6	2598	303	Std	Std	Std	
F 400 R DS SM	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	46.442 €					Std	Std	Std	
F 450 R DS HD	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	62.976 €	331/450	V8	4600	313	Std	Std	Std	
F 450 R DS SM	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	66.999 €					Std	Std	Std	
Optie Cold White 400		1.936 €								
Optie Cold White 450		968 €								
300R, 400R en 450R Rear T-bar of camber uitvoering op aanvraag										

* Joystick Piloting compatible (JPO). JPO alleen op aanvraag en met goedkeuring van Mercury engineering; raadpleeg uw dealer.

** lichtste uitvoering

De Contra rotatie modellen worden geleverd exclusief Vesselview mobiele module en Active Trim

Bent u op zoek naar een model dat niet op de prijslijst staat. Raadpleeg uw dealer.

Afkortingen:

A = Alternator
H = Stuurknuppel
CT = Command Thrust
CMS = Conventional Mid Section
DS = Digital Throttle & Shift (DTS)

M = Handstart
PT = Power Trim / t/m 20 pk Power Tilt
Std = Standaard
AMS = Advanced Mid Section
TM = Torque Master Lower unit

E = Elektrische start
GA = Gas Assist
SM = Sport Master
HD = Heavy Duty

C = Contrarotatie (voor dubbele motorisering)
EFI = Elektronische brandstofinspuiting
JPO = Joystick Piloting
MS = Mechanical Trottle & Shift

AANBEVOLEN SPIEGELHOOGTE:

381 mm 508 mm (L) 635 mm (XL) 762 mm (XXL)

Standaard meegeleverde toebehoren/overpack die bij de verkoopprijs zijn inbegrepen	Composiet propeller	Aluminium Propeller	RVS propeller	Brandstof tank geïntegreerd	Brandstof tank extern, 12 liter	Brandstof tank extern, 25 liter	Afstand bediening - Zijmontage	Afstand bediening - Zijmontage met trim	Hydraulische besturing	Elektrisch hydraulische stuurbekrachtiging	Monitor SC 1000	SC 1000	Vesselview mobile module	Active Trim afstandbediening	DTS	Trim Tilt begrenzer	Koelwaterdruksensor
	F2,5 - F3,5 met stuurknuppel	•			•												
F4 - F5 - F6 met stuurknuppel		•		•													
F8 - F10 - F9,9 - F15 - F20 met stuurknuppel		•			•												
F8 - F10 - F9,9 - F15 - F20 met E-Starter, zonder stuurknuppel		•			•		•										
F25 - F30 met stuurknuppel		•				•											
F25 - F30 met E-Starter, zonder stuurknuppel		•				•	•										
F40 - F50 - F60 zonder stuurknuppel		•						•			•						
F80-F100-F115-F115(ProXS)		•						•				•	•			•	•
F150 - F150(ProXS)			•					•				•	•				•
F175 - F200 - F225 V6			•					•	•			•	•	•	•	•	•
F175-F200-F250-F300 Pro XS MS			•					•	•			•	•	•	•	•	•
F200-F225-F250-F300 ProXS DS V8			•					•	•			•	•	•	•	•	•
F250 - F300 V8 Verado			•					•	•	•		•	•	•	•	•	•
F350 - F400 L6 Verado			•					•	•	•		•	•	•	•	•	•



Het is mogelijk om de afstandbediening, instrumenten en propeller, tegen meerprijs, te wijzigen om aan te passen aan uw boot. Raadpleeg uw dealer.

5 jaar garantie: Elke Mercury buitenboordmotor, van de draagbare 2.5 pk tot en met onze Verado 400 pk, die recreatief wordt gebruikt, kan in aanmerking komen voor 5 jaar fabrieksgarantie. De dekking is op de laatste dag van uw garantie precies dezelfde als op de dag dat u uw motor heeft gekocht. Raadpleeg uw dealer voor de voorwaarden.

Vesselview Mobile: Met VesselView Mobile kunt u uw mobiele apparaat (smartphone of tablet, Android of iPhone) gebruiken om via Bluetooth en de plug-and-play module, een verbinding te maken met uw Mercury buitenboordmotor om gemakkelijk toegang tot de gegevens van uw motor te krijgen. Eén module kan tot vier motoren monitoren. Het product wordt standaard meegeleverd vanaf 80 pk en hoger.

Wat is SmartCraft™: SmartCraft combineert de verschillende systemen aan boord van de boot in één enkel, geïntegreerd systeem met innovatieve, gebruiksvriendelijke functies en een ongekennde hoeveelheid informatie en controle. Volledige boot monitoring: Het maakt niet uit hoe u met uw boot gaat varen. U wilt zekerheid; u wilt weten wat er gaande is rond de boot en soms wilt u een beetje hulp bij het varen. Kortom, het gaat allemaal over informatie en controle. Smart Craft verbindt de motor met de controle instrumenten en de interne en externe sensoren van uw boot om in één oogopslag alle gegevens weer te geven. Dit geeft u altijd gedetailleerde informatie voor optimaal vaarplezier.

Wat is DTS: Ons digitale gas-en schakelsysteem; SmartCraft Digital Throttle and Shift (DTS) zorgt voor een uiterst nauwkeurige en soepele bediening van uw buitenboordmotor.

Joystick Piloting: Door even tegen de joystick te duwen of ermee te draaien, kan een boot in vrijwel elke richting worden gemanoeuvred – zijwaarts, diagonaal of draaiend rond zijn eigen as. Bedien twee, drie of vier buitenboordmotoren, zelfs bij een krachtige wind en een sterke stroming. Het systeem is naadloos te integreren met Mercury Digital Throttle and Shift (DTS) en elektrohydraulische stuurbekrachtiging, en het standaard geïntegreerde automatische besturingssysteem biedt de functies Auto Heading en Waypoint Sequencing.

Prijzen zijn ex Brunswick Marine in EMEA. Inclusief 21% btw. Instrumenten / Toebehoren zijn niet bindend en kunnen variëren afhankelijk van het aanbod. De garantieperiode wijkt af bij commercieel gebruik van de motor. Zet- en drukfouten voorbehouden. (Prijzen en foto's zijn niet bindend). We behouden ons het recht voor, modellen, specificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BRUNSWICK MARINE in EMEA, Parc Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, België

www.mercurymarine.com